

1. Tra i documenti obbligatori da conservare in farmacia ci sono anche:

- a. FU Ufficiale in vigore, manuale HACCP, attestati ECM dei farmacisti
- b. registro entrata-uscita stupefacenti, FU Ufficiale in vigore, planimetria locali
- c. FU Ufficiale in vigore, nuovi fogli buono-acquisto, attestati ECM dei farmacisti
- d. FU Ufficiale in vigore, registro entrata-uscita stupefacenti, chiusure fiscali del mese in corso

2. Le ricette che riguardano gli stupefacenti soggetti a carico e scarico su registro devono essere conservate in farmacia:

- a. 3 anni
- b. 6 mesi
- c. 2 anni
- d. 5 anni

3. Quali di questi farmaci è da ritenere di prima scelta per dolore e limitazione funzionale:

- a. morfina
- b. ketorolac
- c. paracetamolo
- d. nimesulide

4. L'insulina è un ormone che agisce:

- a. stimolando la sintesi di enzimi che metabolizzano il glucosio presente nel sangue
- b. aumentando la permeabilità della membrana cellulare al glucosio
- c. riducendo la permeabilità di membrana al glucosio
- d. inibendo il riassorbimento renale di glucosio

5. Le autorità dell'UE hanno adottato e stanno adottando provvedimenti a seguito del ritrovamento di quale sostanza come impurezza trovata in alcuni lotti di valsartan prodotti in Cina e India?:

- a. N-nitrosodietilamina
- b. N-clorodietilamina
- c. N-fosfodietilamina
- d. N-idroclorodietilamina

6. Quali tra questi sono farmaci classificabili come antiipertensivi?:

- a. Plaunac, Olpress, Sotalex
- b. Plaunazide, Olpress, Coversyl
- c. Norvasc, Olpress, Almarytm
- d. Bifril, Olprezide, Totalip

7. La Medicina Termale, o Idrologia Medica, è da considerarsi secondo la legge n. 323 del 24 ottobre 2000:

- a. una medicina alternativa nell'ambito della diagnosi e della riabilitazione
- b. una medicina alternativa nell'ambito della prevenzione e della riabilitazione
- c. una medicina complementare nell'ambito della cura, della prevenzione e della riabilitazione
- d. una medicina complementare da utilizzarsi solo per la riabilitazione e la prevenzione

8. In quale delle seguenti condizioni l'utilizzo del Disulfiram è controindicato?:

- a. insufficienza renale
- b. cardiopatia ischemica
- c. ipertensione arteriosa
- d. diabete mellito

9. Esiste un farmaco che contenga una dose di melatonina superiore ad 1 mg?:

- a. sì
- b. no
- c. sono stati revocati
- d. solo per adulti

10. Le sostanze dispensabili elencate nell'allegato III-bis con modalità prescrittive semplificate necessitano:

- a. della sigla TDL su ricette RMR
- b. della sigla TDL su ricette solo RNR
- c. della sigla TDL su ricette SSN
- d. della sigla TDL su ricette bianche e SSN

11. Il parafarmaco contenente *Tanacetum Parthenium* estratto secco con aggiunta di griffonia e magnesio viene utilizzato per quale disturbo:

- a. insonnia
- b. ansia
- c. cefalea/emicrania
- d. stipsi

12. Quali tra questi si possono definire antibiotici?:

- a. cefacloro, cloramfenicolo, metronidazolo
- b. cefixima, amoxicillina, acido clavulanico
- c. cefpodoxima, ciprofloxacina, clotrimazolo
- d. clotetraciclina, claritromicina, econazolo

13. Il farmaco Norlevo può essere dispensato con quale tipo di ricetta?

- a. RR per pazienti maggiorenni
- b. RNR per pazienti minorenni
- c. solo su prescrizione ospedaliera
- d. RNR e SSN

14. Il testo unico sugli stupefacenti (DPR 309/90) è aggiornato generalmente con Decreto Ministeriale e l'ultimo aggiornamento prevede:

- a. la presenza di tre tabelle
- b. la presenza di sei tabelle
- c. la presenza di quattro tabelle più la tabella dei medicinali farmacologicamente attivi
- d. la presenza di sei tabelle più l'Allegato III-bis

15. Il paracetamolo non:

- a. ha attività antiaggregante piastrinica
- b. ha attività analgesica
- c. è un analgesico non oppioide
- d. è un farmaco utilizzato per il dolore