



- AREE IDROGEOLOGICAMENTE VULNERABILI**
- Fascia di rispetto delle captazioni idropotabili comunali
 - ZTA - Zona di tutela assoluta con raggio di 10 metri misurati dalla colonna di emungimento
 - ZR - Zona di rispetto con raggio di 200 metri misurati dalla colonna di emungimento (per il pozzo di Via Benini ZR coincide con ZTA).
- Fascia di rispetto con raggio di 200 metri (P.T.C. Parco Naturale del Ticino - art. 16.5.1) e ambito di tutela (P.T.C.P. - art. 29, comma 2, lettera b)
- Depositi alluvionali con permeabilità (h) e vulnerabilità degli acquiferi (V4) elevata
 - Depositi alluvionali con permeabilità (h) elevata e vulnerabilità degli acquiferi (V3) variabile da media ad elevata
- AREE SOGGETTE A RISCHIO ALLUVIONI (Autorità di Bacino del Fiume Po)**
- R1 - Zone a rischio moderato (D.Lgs. 49/2010 art. 6)
 - R3 - Zone a rischio elevato (D.Lgs. 49/2010 art. 6)
 - Limite tra la fascia A e la fascia B: ambito interessato dal deflusso della corrente (PAI - NTA art. 29)
 - Limite tra la fascia B e la fascia C: ambito interessato da inondazioni ai verificarsi di piene di riferimento (PAI - NTA art. 30)
 - Limite esterno della fascia C: ambito interessato da inondazioni ai verificarsi di piene catastoriche (PAI - NTA art. 31)
- AMBITI SOGGETTI O POTENZIALMENTE SOGGETTI ALL'INSTABILITÀ DEI VERSANTI**
- Scarpata d'erosione fluviale quiescente con attività medio elevata ed altezza superiori a 3 metri
 - Scarpata d'origine antropica quiescente con attività medio elevata ed altezza superiori a 3 metri

	COMUNE DI MAGENTA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO		
	CARTA DI SINTESI		
Dott. geol. Carlo Lurati Via XXV Aprile, 2 - Colvada (CS) Via C. Battisti, 70 - Sotileva (CS)	Tel. 031 800037 Fax 031 841102 www.comune.magenta.vi.it info@comune.magenta.vi.it	TAVOLA 6.1 SCALA 1:5.000 DATA Giugno 2016	