



Comune di Magenta
Piazza Formenti 3
20013 MAGENTA (MI)
tel. 02/9735.1
email: urp@comune.magenta.mi.it
<http://www.comune.magenta.mi.it>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_e801 - c_e801 - 1 - 2018-06-12 - 0026664

MAGENTA

Codice Amministrazione: **c_e801**

Numero di Protocollo: **0026664**

Data del Protocollo: **martedì 12 giugno 2018**

Classificazione: **6 - 5 - 0**

Fascicolo: **2018 / 16**

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: ACQUE DI BALNEAZIONE. CAMPAGNA DI
MONITORAGGIO DEL FIUME TICINO PER L'ANNO 2018. DIVIETO DI
BALNEAZIONE ED APPOSITA CARTELLONISTICA**

MITTENTE:

REGIONE LOMBARDIA

Il documento allegato e' stato protocollato in uscita dall'
amministrazione atsmetmi,
aoo ATS MetroMilano,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 86600 e data 12/06/2018

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Parabiago,

Class. 2.3.05

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA

Prot. N.
Data

Ai Sindaci dei Comuni di:

- Nosate
- Castano Primo
- Turbigo
- Robecchetto con Induno
- Cuggiono
- Bernate Ticino
- Boffalora S/T
- Magenta
- Robecco S/N
- Abbiategrasso
- Morimondo
- Besate
- Motta Visconti

**Oggetto: Acque di balneazione. Campagna di monitoraggio del fiume Ticino per l'anno 2018.
Divieto di balneazione ed apposizione cartellonistica.**

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 116/08, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha effettuato la classificazione delle acque di balneazione del fiume Ticino, prospicienti i cinque punti monitorati dal 2014 al 2017. Tale classificazione è stata effettuata secondo i criteri definiti dall'allegato 2 al suddetto Decreto.

Come si evince dalla tabella riepilogativa, al termine della stagione 2017 tutti i punti monitorati sono risultati di qualità scarsa e quindi non balneabili.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest
Via Spagliardi, 19 – Parabiago (MI) - 20015
Tel. 0331.498464/501 - Fax 0331.498535

e-mail: sispmiovest@ats-milano.it – PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969





Tabella - Qualità acque di balneazione del Ticino anno 2017

CODICE PUNTO	NOME E COORDINATE PUNTO (SISTEMA WGS84)	Valutazione qualità E. coli	Valutazione qualità Enterococchi	Valutazione qualità complessiva
93	Castano Primo, località Casa delle Barche – lat.nord 45,5402314; long.est 8,7133785	scarsa	buona	scarsa
94	Cuggiono, località Baragge – lat.nord 45,4949567; long.est 8,7725527	scarsa	sufficiente	scarsa
92	Boffalora – località Piave – lat.nord 45,454100; long.est 8,804397	scarsa	scarsa	scarsa
90	Abbiategrasso, Centro balneare Gabbana - lat.nord 45,36727; long.est 8,85732	scarsa	scarsa	scarsa
91	Besate, località Zerbo – lat.nord 45,29908; long. est 8,94849	scarsa	scarsa	scarsa

Il Decreto prevede che qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l'informazione al pubblico.

Alla luce di quanto sopra esposto, è pertanto necessario che anche per il 2018 vengano rinnovati i provvedimenti di divieto permanente alla balneazione, che il contenuto degli stessi venga divulgato e messo a disposizione con tempestività al pubblico e che le zone interdette alla balneazione siano adeguatamente segnalate e circoscritte.

Al riguardo si ricorda che la Commissione Europea ha pubblicato i simboli per informare il pubblico della classificazione delle acque di balneazione e di ogni eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsigli la balneazione; il link da cui è possibile scaricare le immagini, sia dei segni che dei simboli, ad alta definizione in formato .eps, da utilizzare per l'informazione al pubblico è il seguente: http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html

Le ordinanze di divieto adottate dalle Amministrazioni Comunali, di cui all'art.6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30/3/2010 devono essere inviate, da parte della medesima Amministrazione, in posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail: dgprev@postacert.sanita.it e gramaccioni@sanita.it, oltre che alla scrivente ATS.

Infine, allo scopo di tenere sotto controllo la qualità delle acque, si comunica che anche quest'anno si prosegue con il monitoraggio del Ticino nei punti da tempo ritenuti più significativi.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Il programma di monitoraggio prevede prelievi mensili da aprile a settembre nelle seguenti stazioni:

- 1) Castano Primo, località Casa delle Barche
- 2) Cuggiono, località Baragge
- 3) Boffalora, località Piave
- 4) Abbiategrasso, Centro balneare Gabbana
- 5) Besate, località Zerbo

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.



Il Direttore Generale
Marco Bosio

Visto il Direttore Sanitario: Emerico Panciroli *EP*

Visto il Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria: Giorgio Ciconali *GC*

Il Responsabile del Procedimento: Direttore Vicario UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest: Maira Bonini *MB*

I Referenti della Pratica: Giuseppe Cislighi, Susanna Dellavedova

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest
Via Spagllardi, 19 – Parabiago (MI) - 20015
Tel. 0331.498464/501 - Fax 0331.498535

e-mail: slspmiovest@ats-milano.it – PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Parabiago,

Class. 2.3.05

ATS MetroMilano AOO_ATSMI REGISTRO UFFICIALE USCITA Prot. N. Data
--

Ai Sindaci dei Comuni di:

- Nosate
- Castano Primo
- Turbigo
- Robecchetto con Induno
- Cuggiono
- Bernate Ticino
- Boffalora S/T
- Magenta
- Robecco S/N
- Abbiategrasso
- Morimondo
- Besate
- Motta Visconti

**Oggetto: Acque di balneazione. Campagna di monitoraggio del fiume Ticino per l'anno 2018.
Divieto di balneazione ed apposizione cartellonistica.**

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 116/08, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha effettuato la classificazione delle acque di balneazione del fiume Ticino, prospicienti i cinque punti monitorati dal 2014 al 2017. Tale classificazione è stata effettuata secondo i criteri definiti dall'allegato 2 al succitato Decreto.

Come si evince dalla tabella riepilogativa, al termine della stagione 2017 tutti i punti monitorati sono risultati di qualità scarsa e quindi non balneabili.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest
Via Spagliardi, 19 – Parabiago (MI) - 20015
Tel. 0331.498464/501 - Fax 0331.498535

e-mail: sispmiwest@ats-milano.it – PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969





Tabella - Qualità acque di balneazione del Ticino anno 2017

CODICE PUNTO	NOME E COORDINATE PUNTO (SISTEMA WGS84)	Valutazione qualità E. coli	Valutazione qualità Enterococchi	Valutazione qualità complessiva
93	Castano Primo, località Casa delle Barche – lat.nord 45,5402314; long.est 8,7133785	scarsa	buona	scarsa
94	Cuggiono, località Baragge – lat.nord 45,4949567; long.est 8,7725527	scarsa	sufficiente	scarsa
92	Boffalora – località Piave – lat.nord 45,454100; long.est 8,804397	scarsa	scarsa	scarsa
90	Abbiategrasso, Centro balneare Gabbana - lat.nord 45,36727; long.est 8,85732	scarsa	scarsa	scarsa
91	Besate, località Zerbo – lat.nord 45,29908; long. est 8,94849	scarsa	scarsa	scarsa

Il Decreto prevede che qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l'informazione al pubblico.

Alla luce di quanto sopra esposto, è pertanto necessario che anche per il 2018 vengano rinnovati i provvedimenti di divieto permanente alla balneazione, che il contenuto degli stessi venga divulgato e messo a disposizione con tempestività al pubblico e che le zone interdette alla balneazione siano adeguatamente segnalate e circoscritte.

Al riguardo si ricorda che la Commissione Europea ha pubblicato i simboli per informare il pubblico della classificazione delle acque di balneazione e di ogni eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsigli la balneazione; il link da cui è possibile scaricare le immagini, sia dei segni che dei simboli, ad alta definizione in formato .eps, da utilizzare per l'informazione al pubblico è il seguente: http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html

Le ordinanze di divieto adottate dalle Amministrazioni Comunali, di cui all'art.6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30/3/2010 devono essere inviate, da parte della medesima Amministrazione, in posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail: dgprev@postacert.sanita.it e gramaccioni@sanita.it, oltre che alla scrivente ATS.

Infine, allo scopo di tenere sotto controllo la qualità delle acque, si comunica che anche quest'anno si prosegue con il monitoraggio del Ticino nei punti da tempo ritenuti più significativi.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Il programma di monitoraggio prevede prelievi mensili da aprile a settembre nelle seguenti stazioni:

- 1) Castano Primo, località Casa delle Barche
- 2) Cuggiono, località Baragge
- 3) Boffalora, località Piave
- 4) Abbiategrasso, Centro balneare Gabbana
- 5) Besate, località Zerbo

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.



Il Direttore Generale
Marco Bosio

Visto il Direttore Sanitario: Emerico Panciroli 

Visto il Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria: Giorgio Ciconali 

Il Responsabile del Procedimento: Direttore Vicario UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest: Maira Bonini 

I Referenti della Pratica: Giuseppe Cislighi, Susanna Dellavedova

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest
Via Spagllardi, 19 – Parabiago (MI) - 20015
Tel. 0331.498464/501 - Fax 0331.498535

e-mail: slspmiovest@ats-milano.it – PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO