

COMUNE

COMUNE

COMUNE

COMUNE

TICINO


SOPRA

NAVIGLIO

ROBECCO

CERANO

- AREE IDROGEOLOGICAMENTE VULNERABILI**
- Fascia di rispetto delle captazioni idropotabili comunali
ZTA - Zona di tutela assoluta con raggio di 10 metri misurati dalla colonna di emungimento
ZR - Zona di rispetto con raggio di 200 metri misurati dalla colonna di emungimento (per il pozzo di Via Benini ZR coincide con ZTA).
- Fascia di rispetto dei fontanei con raggio di 200 metri
(P.T.C. Parco Naturale del Ticino - art. 16.5.1) e ambito di tutela (P.T.M. - art. 55)
- Depositi alluvionali con permeabilità (h) e vulnerabilità degli acquiferi (V4) elevata
- Depositi alluvionali con permeabilità (h) elevata e vulnerabilità degli acquiferi (V3) variabile da media ad elevata
- AREE SOGGETTE A RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)**
- Area a Pericolosità RP - Scenario Frequente H
- FASCE FLUVIALI**
- Limite tra la fascia A e la fascia B: ambito interessato dal deflusso della corrente (PAI - NTA art. 29)
- Limite tra la fascia B e la fascia C: ambito interessato da inondazioni ai verificarsi di piene di riferimento (PAI - NTA art. 30)
- Limite esterno della fascia C: ambito interessato da inondazioni ai verificarsi di piene catastrofiche (PAI - NTA art. 31)
- AMBITI SOGGETTI O POTENZIALMENTE SOGGETTI ALL'INSTABILITÀ DEI VERSANTI**
- Scarpata d'erosione fluviale quiescente con attività media elevata ed altezza superiori a 3 metri
- Scarpata d'origine antropica quiescente con attività media elevata ed altezza superiori a 3 metri



COMUNE DI MAGENTA
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
-VARIANTE-
COMPONENTE GEOLOGICA
IDROGEOLOGICA E SISMICA



Dott. geol. Carlo Lurali
Via Cesare Battisti, 70
22043 Sobolese con Cagno (CO)

CARTA DI SINTESI

Tel. 031 80037
www.geosoci.it
info@geosoci.it

TAVOLA
6.1
SCALA
1:5.000
DATA
Maggio 2023